


Pedisystems®

Schmutzfangsysteme



AUSSENEINGANGSBEREICHE | INNERE EINGANGSBEREICHE | SCHMUTZFANGMATTEN



Construction Specialties®

Pedisystems®

Stark beanspruchbare Sauberlaufsysteme für Eingangsbereiche

Die Sauberlaufsysteme **PEDISYSTEMS®** entfernen Schmutz und Feuchtigkeit wie kein anderes Mattensystem, bieten hervorragende architektonische Lösungen und besitzt zudem eine unübertreffliche Abnutzungsfestigkeit.

Funktionalität, Flexibilität und zeitlose Ästhetik für die Außen- und Innenbereiche von Haupteingängen, Seiteneingängen und Durchgangsbereichen.



EINGANGSBEREICHE AUSSEN

Hauptbarriere für Schmutzentfernung und zur Unterstützung von Mattensystemen im Inneren

Eigenschaften:

- Hauptbarriere zur Schmutzentfernung
- Extrem abnutzungsbeständig und wetterfest
- Optimales Verbergen und Speicherung von Schmutz und somit reduzierte Reinigungsintervalle
- Einfache Reinigung




EINGANGSBEREICHE INNEN

Effektive Staubentfernung und Sohlentrocknung beim Betreten des Gebäudes

Eigenschaften:

- **PEDISYSTEMS®** Hochleistungstextilien sorgen für optimale Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme
- Extrem abnutzungsbeständig
- Leichte Anpassung an komplexe Eingangsbereiche
- Aufrollen ermöglicht einfache Reinigung



SCHMUTZFANGMATTEN



Zusätzliche Säuberung und Trocknung über Außen- und Innenbereiche von Eingängen hinaus

Eigenschaften:

- Hohes Absorptionsvermögen für Feinstaub und Feuchtigkeit
- Extrem hohe Abriebbeständigkeit
- Einfache Reinigung
- Die Matten sind vielseitig und personalisierbar



PRODUKT-ÜBERSICHT

								
PEDIGUARD®	GRIDLINE®	PEDIMAT®	PEDIMAT® ECO	PEDILUXE®	PEDIGRID®	PEDIFREE® / PEDIFLEX®	HELIX® Z1	HELIX® Z2
06 - 07	08 - 09	10 - 11	10 - 11	12-13	14 - 15	16	17	17

NUTZUNG

	Rollast / Rad	200 kg	250 kg	200 kg	120 kg	100 kg	200 kg	500 kg	500 kg	250 kg	250 kg
	Hohe Rollast intensiver Personenverkehr	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
	Moderate Rollast intensiver Personenverkehr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nur Personenverkehr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Barrierefreie Zugänglichkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EINSATZBEREICH

	Außenbereich / Wetterfest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
	Aufgesetzter Einbau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
	Eingelassener Einbau	✓ 12-15 mm (CT12) 17-21 mm (CT18)	✓ 11-17 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm	✓ 17-21 mm	✓ 44 mm	—	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm

LEISTUNG

	Sohlensäuberung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Feuchtigkeitsaufnahme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schmutzspeicherung	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓
	Reinigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EIGENSCHAFTEN

	Beidseitig nutzbar	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aufrollbar	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
	Feuerbeständigkeit	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Montage vor Ort	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓

Die geschlossene Aluminiumstruktur mit zentralen Kratzsteg gibt PEDIGUARD® eine außerordentliche Starre und extrem hohe Belastbarkeit.

PEDIGUARD® ist ein extrem belastbares Belagsystem mit höchster Stabilität und Abnutzungsfestigkeit. Es hält sogar schweren mechanischen Rollverkehr von mehr als 200 kg pro Rad stand und verhindert ebenso effizient das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Gebäude.


Die Profile sind leicht zu reinigen und damit können Wartungskosten minimal gehalten werden.




FINISHES

PEDIGUARD® 18	INNENBEREICH	CT	CTA	TT	TTA	ALUMINIUM	Anodisiert
	INNEN - AUSSENBEREICH	CV	CVA	TV	TVA		Vinyl
PEDIGUARD® 12	INNENBEREICH - GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH	CT-12	CTA-12	TT-12	TTA-12	AUSSEN	Schwarz
	INNEN						Textil

PEDIGUARD® 18




PEDIGUARD® 12



ZUBEHÖR

PEDIGUARD® 12	RAHMEN	ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	ABDECKPROFIL	
PEDIGUARD® 18	RAHMEN	ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE	
PEDIGUARD® 12	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE	
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE	
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE		RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE
PEDIGUARD® 12 ET 18	RAHMENZUBEHÖR		ALUMINIUMRAMPE	RAHMENZUBEHÖR	TRENNSCHIENE




GRIDLINE® 17




GRIDLINE ist aus strapazierfähigem Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt und bietet jahrelange Haltbarkeit unter Beibehaltung eines ästhetischen Erscheinungsbilds. Das System ist für hohe Absätze, Rollstühle und Gehhilfen geeignet.

GRIDLINE PLUS ist ein elegantes und langlebiges Edelstahl-Eingangsmattensystem mit absatzfesten, für Innenräume geeigneten Einlagen für hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme.





GRIDLINE® 11


GRIDLINE® 11 UND 17



GRIDLINE® PLUS 17



GRIDLINE® Plus 17



ZUBEHÖR

GRIDLINE® 11 RAHMEN 	GRIDLINE® 11 ALUMINIUMRAMPE
GRIDLINE® 17 RAHMEN 	GRIDLINE® 17 ALUMINIUMRAMPE
GRIDLINE® 11 ET 17 RAHMENZUBEHÖR Mit dem Rahmen geliefert: Montage- und Befestigungszubehör. Flexible Montagehalterungen und Anker sind auf Wunsch erhältlich.	
GRIDLINE® 11 ET 17 TRENNSCIENE 	GRIDLINE® 11 ET 17 ABDECKPROFIL

EINSÄTZE

TEXTIL

Expresso

Grau

Grafit



FINISHES

GÜTEKLASSE 304

Edelstahl

PEDIMAT® ist die perfekte Eingangslösung für Gebäude mit gemäßigttem Personenverkehr wo Farb-, Design- und Budgetauflagen genauso bestimmend sind wie eine effiziente Schmutzaufnahme und eine einfache Wartung.


PEDIMAT® kann entweder in einem Rahmen eingelassen oder an der Oberfläche auf Höhe der Teppichkante montiert werden.







ALUMINIUM

BASIS	ANODISIERTES ALUMINIUM			
				
Alu roh	Farblos	Gold	Bronze	Schwarz


EINSÄTZE

INNEN - AUSSENBEREICH		INNENBEREICH
VINYL	ANTI-RUTSCH	TEXTIL
 	 	 

ZUBEHÖR

RAHMEN	RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUMRAMPE
	 Mit dem Rahmen geliefert Montage- und Befestigungszubehör. Flexible Montagehalterungen und Anker sind auf Wunsch erhältlich.	
TRENNSCIENE	ABDECKPROFIL	
		

PEDIMAT® 13




PEDIMAT® 13 ECO



PEDIMAT®ECO bietet mit schwarzen Polycarbonatprofilen eine wirtschaftliche Alternative zu Mattenprofilen aus Aluminium.


Vielseitigkeit ist die große Stärke von **PEDILUXE®**. Das Mattensystem kombiniert eine stabile Unterkonstruktion mit einem luxuriösen Gehgefühl und einer breiten Palette an Farben und Profiltypen um auch anspruchsvolle Designwünsche problemlos meistern zu können.

Dank seiner starken Belastbarkeit eignet sich **PEDILUXE®** besonders für hoch frequentierte Bereiche ist.




Solide Aluminiumschienen sorgen für hohe Rollbelastbarkeit.

Die Verbindungsstege dienen als Scharniere, so dass **PEDILUXE®** für schnelle und mühelose Wartung aufgerollt werden kann.



PEDILUXE® 20



ALUMINIUM

BASIS	ANODISIERTES ALUMINIUM			
Alu roh	Farblos	Gold	Bronze	Schwarz

EINSÄTZE

INNEN - AUSSENBEREICH		INNENBEREICH
VINYL	ANTI-RUTSCH	TEXTIL
Blaugrau	Ocean Grau	Grün
Schwarz	Schwarz	Indigo
Forstgrün		Grau
		Grafit

ZUBEHÖR

RAHMEN	RAHMENZUBEHÖR	POSITIONIERUNGSPLATINE
	Mit dem Rahmen geliefert Montage- und Befestigungszubehör. Flexible Montagehalterungen und Anker sind auf Wunsch erhältlich.	

PEDIGRID® wurde speziell für eingelassene Einbauten konzipiert.

Das System besteht aus wechselbaren, absatzsicheren Gitterteilen, zwischen denen große Mengen Wasser, Schnee und Schmutz in einen tiefen Schacht hineinfallen können.


Das große Speichervermögen von **PEDIGRID®** reduziert Reinigungsintervalle sogar bei extrem hohen Personenverkehr.




Individuelle Profile sorgen für ausgezeichnete Strukturstärke.












PEDIGRID® 46





ALUMINIUM



EINSÄTZE

INNEN - AUSSENBEREICH			INNENBEREICH
VINYL	ANTI-RUTSCH	GERILLTE PROFILE	TEXTIL
 46	 45	 46	 48
 Blaugrau	 Ocean Grau	 Aluminium	 Expresso
 Schwarz	 Schwarz		 Grün
 Forstgrün			 Indigo
			 Grau
			 Grafit


ZUBEHÖR

RAHMEN UND TRENNSCIENE	RAHMENZUBEHÖR	ABDECKPROFIL
	 Mit dem Rahmen geliefert Montage- und Befestigungszubehör. Flexible Montagehalterungen und Anker sind auf Wunsch erhältlich.	

PEDIFREE®/ FLEX® | Hochleistungsschmutzfangteppiche

PEDIFREE®/FLEX® sind 10 mm dicke, feuerfeste Schmutzfangteppiche mit Vinylrücken (VFR).

PEDIFREE®/FLEX® sind eine optimale Lösung für Nebeneingänge oder für zusätzliche Sohlentrocknung in Kombination mit anderen **Pedisystems®** Belagsystemen.




HELIX® Z1 / Z2 | Kunststoff-Fliesen mit Clipsystem


HELIX® Z1 und **Z2** sind Kunststoff-Fliesen mit Clipsystem für eine schnelle und unkomplizierte Montage.

Beide Systeme können für einen aufgesetzten oder eingelassenen Einbau verwendet werden. **HELIX® Z1** wurde speziell für Außenbereiche und **HELIX® Z2** für Innenbereiche konzipiert. Aus UV-beständigem Elastomer für hohe Strukturstabilität.


Abmessungen: 305 x 229 x 11 mm.



PEDIFREE® SCHMUTZFANGMATTE MIT UMRANDUNG



PEDIFLEX® SCHMUTZFANGTEPPICH




FARBEN




MASSE





HELIX® Z1 INNEN- UND AUSSENBEREICHE





HELIX® Z2 INNENBEREICHE



FARBEN



EMPFEHLUNGEN ZUR MONTAGE EINES SCHMUTZFANGSYSTEMS




Mehrere Einbaumodule

Nach Vorgaben oder aufgrund technischer Einschränkungen können die Schmutzfangsysteme auch in zwei oder mehr Module unterteilt werden.


EMPFOHLENER EINBAU

MÖGLICHEST VERMEIDEN



Mindestlänge und optimale Länge

Um Schmutz und Feuchtigkeit wirksam entfernen zu können, muss das Belagsystem eine ausreichende Sauberlauflänge haben. 2,1 lfm ist die Mindestlänge, ein optimaler Wirkungsgrad wird mit 6,0 lfm erreicht.



WICHTIG: IMMER LAUFRICHTUNG ANGEBEN

Unregelmäßige Formen

Unregelmäßige geometrische Formen können unter Vorlage einer technischen Zeichnung oder einer nicht verformbaren Schablone (Linoleum, Sperrholz usw.) und Angabe der Laufrichtung gefertigt werden.

TÄGLICHE REINIGUNG

Teppichausführungen

Tägliches Absaugen mit einem leistungsstarken Staubsauger mit horizontal rotierenden Bürsten. Die Bürsten lösen den Schmutz der dann herausgesaugt werden kann.

Die Verwendung von Bürstenmaschinen mit vertikaler Achse beschädigt die verdrehte Struktur der Fasern und darf nicht zur Reinigung verwendet werden.

Andere Ausführungen

Vinyleinsätze können zusätzlich feucht mit einem gering schäumenden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Fettige und hartnäckige Flecken vor dem Bürsten mit einem konzentrierten Reinigungsmittel behandeln und die erforderliche Zeit einwirken lassen.

Kaugummi kann mit Eis oder Kühlspray verfestigt und dann abkratzt werden.

WÖCHENTLICHE REINIGUNG

Bei Matten mit offener Struktur fällt der Schmutz in einen Mattenschacht. Mattensysteme wie **PEDIMAT®** und **PEDILUXE®** können aufgerollt werden um den Reinigungsprozess zu erleichtern.

Die Häufigkeit derr Schachtreinigung hängt von der Begehrfrequenz, den klimatischen Bedingungen und der Position des Eingangs ab. Im allgemeinen sollten die Schächte in stark frequentierten Bereichen einmal pro Woche gesäubert werden.

Bei **PEDIGRID®** oder **PEDIGUARD®** Systemen müssen die Matten zur Reinigung ausgehoben werden, eine monatliche Schachtreinigung ist jedoch ausreichend.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

In stark frequentierten Bereichen sollten die Matten vier- bis sechsmal pro Jahr tiefengereinigt werden, wobei der Großteil dieser Reinigungen im Winter durchzuführen ist. Bei der Sprühwasserextraktion wird Wasser in den Teppich eingesprüht, gebürstet und dann zusammen mit dem Schmutz wieder aufgesaugt.

Bei einer chemischen Reinigung wird ein chemisches Reinigungsmittel in den Teppich gebürstet das den Schmutz bindet und dann wieder aufgesaugt wird.



RAHMENPROFILE UND -ZUBEHÖR

FINISHES UND FARBEN

RAHMEN	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios Gold Bronze Schwarz
RAHMEN	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios Gold Bronze Schwarz
RAHMEN UND TRENNSCIENE	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios Gold Bronze Schwarz
ABDECKPROFIL	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios Gold Bronze Schwarz
RAHMENZUBEHÖR	ALUMINIUM
	BASIS Alu roh
ALUMINIUMRAMPE	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios
ALUMINIUMRAMPE	ALUMINIUM
	BASIS ELOXIERTES FINISH Alu roh Farbios
TRENNSCIENE	ALUMINIUM
	BASIS Alu roh
POSITIONIERUNGSPLATINE	ALUMINIUM
	BASIS Alu roh

PEDIGUARD®	GRIDLINE®	PEDIMAT®	PEDILUXE®	PEDIGRID®	PEDIFLEX®	HELIX® Z1-Z2
✓	✓	✓	•	•	✓	✓
✓	✓	•	✓	•	•	•
•	•	•	•	✓	•	•
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	✓	•	✓	•
•	•	•	✓	•	•	•

CS - PRODUKTSERIEN:

Acrovyn® Wand- & Türschutz

Acrovyn by Design® Foto-/Grafik-Wandschutz

Acrovyn® Türen Schlagfeste Innentüren

Pedisystems® Eingangsmatten-Systeme

Omniwall® Innenraum-Trennwände

Dehnungsfugen-Profile (DFP)

Wetterschutzgitter

Airfoil® Sonnenschutz

Explovent® Druckenlastungsklappen für
Gebäude

CS FRANCE

135, Rue Edouard Isambard - B.P. 66
27120 PACY/EURE
France
+33 2 32 67 00 00
information@c-sgroup.com
www.c-sgroup.de

ATELIER SERVICE AG ~~atelier-service~~-ag

Schöngrund 26
CH-6343 Rotkreuz | SCHWEIZ
Tel: +41 56 209 11 33
rlindinger@atelierservices.ch
www.atelierservices.ch

